

ITiG.603.2-D.2015.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), dalej określoną jako „Uooś”, § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku

Pana Tomasza Wróblewskiego – przedstawiciela Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław z dnia 13.01.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka, w pobliżu miejscowości Roztoki, gmina Międzyzlesie, województwo Dolnośląskie w zakresie przebudowy (rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji) drogi powiatowej nr 3233D Roztoki-Goworów-Międzyzlesie, wraz z budową niezbędnych zjazdów dla inwestycji”- działającego w imieniu inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka, w pobliżu miejscowości Roztoki, gmina Międzyzlesie, województwo Dolnośląskie w zakresie przebudowy (rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji) drogi powiatowej nr 3233D Roztoki-Goworów-Międzyzlesie wraz z budową niezbędnych zjazdów dla inwestycji”
2. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. Pan Tomasz Wróblewski – generalny projektant Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka, w pobliżu miejscowości Roztoki, gmina Międzyzlesie, województwo Dolnośląskie w zakresie przebudowy (rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji) drogi powiatowej nr 3233D Roztoki-Goworów-Międzyzlesie wraz z budową niezbędnych zjazdów dla inwestycji”, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów przewidywanego terenu oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy „Uooś”, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), kwalifikowanej jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5,8,9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ” posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Dnia 19.01.2015 r. organ prowadzący wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji, co nastąpiło w dniu 03.02.2015 r.

W dniu 06 lutego 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy „Uooś”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie: bip.miedzylesie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie. Poinformowano o uprawnieniach wszystkie strony tego ITiG.603.2-D.2015.2016

postępowania, wynikające z art. 10 K.p.a., oraz art. 33 ust. 1 ustawy „Uooś”, do czynnego udziału w

HYDROPROJEKT WROCLAW
Spółka z o.o.
Wpłynęło dnia ...20.01.2016
Znak:
Recepcja:

każdym stadium postępowania, w tym składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie, Plac

Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie, pokój nr 17, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy „Uoos”, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem nr ITiG.603.2-2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz pismem nr ITiG.603.2-3.2015 z dnia 18 lutego 2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr:

- WOOŚ.4240.97.2015.KC.1 z dnia 20 lutego 2015r.
- WOOŚ.4240.97.2015.KC.2 z dnia 17 marca 2015 r.
- WOOŚ.4240.97.2015.KC.5 z dnia 05 maja 2015 r.

wezwał Wnioskodawcę do dostosowania przedłożonej dokumentacji do wymagań określonych w art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy „Uoos”. Po otrzymaniu uzupełnionej dokumentacji postanowieniem nr WOOŚ.4240.97.2015.KC.7 z dnia 1 czerwca 2015 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku pismem nr: NS-ZNS-72-5/WB/15 z dnia 25 lutego wezwał organ prowadzący postępowanie o uzupełnienie dokumentacji, co nastąpiło w dniu 13.03.2015 r. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku nie wydał opinii dla zamierzonego przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Roztoki, gmina Międzyzlesie, powiat Kłodzki, województwo dolnośląskie, poza granicami obszaru Natura 2000, jak również poza obszarami objętymi ochroną przyrody. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary objęte ustawową ochroną przyrody. Nie zachodzi również potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu szczegółowych warunków związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na skalę, rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia, a także jego możliwe oddziaływanie na środowisko, ponadto biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, **Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie uznał, że w sprawie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wymaganej art. 63 ustawy „Uoos”.**

Zgodnie z art. 72, ust. 3 ustawy „Uoos” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1 ww ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie: bip.miedzylesie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie, w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.



BURMISTRZ
Tomasz Korczak

ITiG.603.2-D.2015.2016

Otrzymują:

1. Hydroprojekt Wrocław sp z o.o., ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Wrocław
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Kłodzko

sprawę prowadzi:

Dariusz Kosacz tel. 74 8126327 w.27

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ITiG.603.2-D.2015.2016 z dnia 15.01.2016r.

W miejscowości Roztoki, gmina Międzyzlesie, na ujściowym odcinku potoku Goworówka do rzeki Nysy Kłodzkiej projektowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie” o maksymalnej powierzchni zalewu około 50,42 ha i pojemności retencyjnej około 2,9 mln m³.

Przez obszar projektowanej zapory i czaszy zbiornika przebiega odcinek drogi powiatowej nr 3233D Roztoki-Goworów-Międzyzlesie o nawierzchni bitumicznej, o długości 0,5 km wraz z mostem drogowym na potoku Nowinka. Droga ta stanowi połączenie pomiędzy miejscowościami Roztoki, Gajnik, Michałowice, Goworów. Połączona jest z drogą krajową nr 33, z Kłodzka przez Międzyzlesie, Boboszków, w kierunku Republiki Czeskiej.

Odcinek istniejącej drogi powiatowej o długości około 0,5 km oraz most w ciągu tej drogi nad potokiem Nowinka, które kolidują z projektowaną budową zapory i czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Roztoki Bystrzyckie”, zostaną rozebrane. Mając na uwadze konieczność zachowania istniejącego połączenia pomiędzy Roztokami a Gajnikiem oraz pozostałymi miejscowościami, projektuje się wybudowanie nowego odcinka drogi powiatowej o długości 1,08 km, który zostanie poprowadzony wzdłuż prawego (północnego) brzegu czaszy zbiornika, powyżej maksymalnego poziomu piętrzenia wody, co pozwoli zachować dostępność drogi w każdych warunkach pracy zbiornika.

Na etapie budowy drogi będzie dochodzić do niezorganizowanej emisji zanieczyszczenia do powietrza, emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi oraz powstawaniem odpadów. Jednak ze względu na charakter oraz skalę prowadzonych prac na tym etapie, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi. Średnie natężenie ruchu wynosić będzie około 20 pojazdów/h w porze dnia i 3 pojazdów/h w porze nocy. Biorąc pod uwagę lokalny charakter drogi, nie przewiduje się w okresie eksploatacji przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i zanieczyszczeń. Wody opadowe i roztopowe gromadzić się będą w rowie zbiorczym, usytuowanym pomiędzy drogą i stokiem.

W zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną prawną, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika PLH020016 znajduje się w odległości ponad 4 km. Natomiast w zasięgu oddziaływania inwestycji znajdują się obszary leśne, zadrzewione i zakrzaczone, obszary wodno – błotne oraz ciek wodny – potok Nowinka.

Prace związane z przedsięwzięciem będą prowadzone w taki sposób, aby ingerencja w środowisko była zminimalizowana do maksimum. Nie przewiduje się ingerencji w koryto cieku wodnego Nowinka, a prace przy budowie mostu będą prowadzone poza okresem rozrodu minoga strumieniowego. Wycinka drzew i krzewów będzie prowadzona od 1 listopada do 15 marca (ze względu na okres lęgowy ptaków i ochronę miejsc schronień i rozrodu nietoperzy). Wycinka drzew będzie prowadzona pod nadzorem dendrologicznym oraz chiropterologicznym. Po zakończeniu inwestycji nastąpi kompensacja przyrodnicza wzdłuż nowo wybudowanej drogi, poprzez nasadzenia drzew.