

Wniosek Nr WR.ZPU.5.2811.5.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
telefon: +48 71 396 34 19 e-mail: zz-zwroclaw@wody.gov.pl

(pieczęć Zamawiającego)

(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy WR.ROZ.2811.53.2020

1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29E, 50-011 Wrocław, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Likwidacja uszkodzeń wału przeciwpowodziowego w m. Kościerzycy, gm. Lubsza

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy

3. Osoby wskazane do kontaktu:

W zakresie merytorycznym:

Damian Derda, tel. 77 402 63 41, tel. kom.: 603 594 411

e-mail: damian.derda@wody.gov.pl

W zakresie formalnym:

Paulina Szala, tel. 71 74 79 395,

e-mail: paulina.szala@wody.gov.pl

4. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 100%

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie uszkodzeń na wale przeciwpowodziowym w miejscowości Kościerzycy, gm. Lubsza. Należy wykorytować podłoże w koronie wału pasem szerokości 3mb, głębokości 20cm na długości 82mb. Następnie wykonać podsypkę z piasku warstwą grubości 10cm. Kolejno wykonać nawierzchnię tłuczniową grubości po zagęszczeniu 10cm. Następnie rozplantować na koronie obwałowania zgromadzony z korytowania humus i dokonać podsiewu mieszanką traw wraz z wałowaniem korony.

W celu zabezpieczenie przedmiotowego odcinka obwałowania należy wykonać i zamontować 2 obrotowe szlabany z rur stalowych długości 4mb, średnicy 90mm, grubości ścianki 3,5mm. Szlabany należy wyposażać w zamknięcia z kłódkami w osłonach zabezpieczających przed kradzieżą i działaniem warunków atmosferycznych.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Wykonawca musi wykazać, że:

- 1) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **wykonał samodzielnie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu, remoncie bądź naprawie budowli hydrotechnicznych**

A. C. yu

- 2) dysponują **osobą** posiadającą **uprawnienia** wodno – melioracyjne lub równoważne do kierowania robotami budowlanymi

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższych warunków wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

- 1) **wykaz robót** (*w formie oryginału – załącznik Nr 2*) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane
- 2) **wykaz osób** (*załącznik Nr 3 w formie oryginału*),
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię **uprawnień** wodno – melioracyjnych lub równoważnych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do OIIB.

7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia:
Zamawiający, przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10% ceny** ofertowej.
9. Warunki gwarancji: Wymagany okres gwarancji – **12 miesięcy**
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy ustalić jako cenę całkowitą dla całego zakresu zamówienia na podstawie załączonych do niniejszego zapytania dokumentów.
Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podstawie wartości netto i podatku VAT przy stawce 23% za wykonanie zamówienia. Wymagane jest podanie ceny (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku rozbieżności wyrażonych cyfrowo i słownie – Zamawiający jako wartości prawidłowe przyjmie wartość napisaną słownie.

11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/88; 00-844 Warszawa
Zarząd Zlewni we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 E; 50-011 Wrocław

nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

Zapytanie ofertowe nr sprawy WR.ROZ.2811.53.2020

**Likwidacja uszkodzeń wału przeciwpowodziowego w m. Kościerzycy, gm.
Lubsza**

Nie otwierać przed dniem: 05.03.2020 r. godz. 11:00

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego),
- b) wykaz wykonanych usług (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego),
- c) wykaz osób (zał. Nr 3 do zapytania Ofertowego)
- d) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem **uprawnień** wodno – melioracyjnych lub równoważnych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do OIIB,
- e) oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 6 do Zapytania ofertowego)

12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: *nie dotyczy*

13. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę, w zamkniętej kopercie, należy złożyć do dnia 05 marca 2020 roku, do godz. 11.00, w sekretariacie (pokój nr 6) **Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 E; 50-011 Wrocław**

14. Termin związania ofertą: **30 dni**

15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

16. Informacja o złożonych ofertach zostanie przesłana drogą elektroniczną w **dniu 05.03.2020 r.** do Wykonawców, którzy złożyli oferty na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

17. **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na **Likwidację uszkodzeń wału przeciwpowodziowego w m. Kościerzycy, gm. Lubsza**, nr postępowania **WR.ZPU.5.2811.5.2020**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

- związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepis RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

18. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz usług
3. Wykaz osób
4. Przedmiar robót
5. Wzór umowy
6. Oświadczenie RODO
7. Dokumentacja fotograficzna

DYREKTOR
Agnieszka Gramiak-Bień

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Zarząd Wody Polskiej
Zarząd Ziewiń we Wrocławiu
ul. Kościuszkii 29E, 50-011 Wrocław
tele: NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
telefon: +48 71 396 34 19 e-mail: zz-zwroclaw@wody.gov.pl

A. C.