

ITiG.603.1-D.2015

## DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), dalej określoną jako „Uooś”, § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku

**Pana Tomasza Wróblewskiego – przedstawiciela Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., ul. Wybrzeże Wypiańskiego 39, 50-370 Wrocław** z dnia 04.11.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysa Kłodzka w zakresie przebudowy (rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji) drogi gminnej relacji Boboszów-Pisary wraz z budową niezbędnych zjazdów na posesje indywidualne”- działającego w imieniu inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

## orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysa Kłodzka w zakresie przebudowy (rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji) drogi gminnej relacji Boboszów-Pisary wraz z budową niezbędnych zjazdów na posesje indywidualne.”
2. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

W dniu 04 listopada 2014 r. Pan Tomasz Wróblewski – generalny projektant Hydroprojekt Wrocław sp. z o.o., ul. Wybrzeże Wypiańskiego 39, 50-370 Wrocław wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzylesie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Boboszów na rzece Nysa Kłodzka w zakresie przebudowy (rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji) drogi gminnej relacji Boboszów-Pisary wraz z budową zjazdów na posesje indywidualne”, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów przewidywanego terenu oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzyzylesie.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy „Uooś”, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), kwalifikowanej jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,” posiada status przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W dniu 12 stycznia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 33 ustawy „Uooś”, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzyzylesie: bip.miedzylesie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzylesie. Poinformowano o uprawnieniach wszystkie strony tego postępowania, wynikające z art. 10 K.p.a., oraz art. 33 ust. 1 ustawy „Uooś”, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją niniejszej sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzylesie, Plac

HYDROPROJEKT WROCLAW  
Wpłynęło dnia 24.02.2015  
Znak .....  
podpis .....

Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie, pokój nr 17, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy „Uooś”, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie pismem nr ITiG.603.1-2.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz pismem nr ITiG.603.1-3.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4240.30.2015.JS.1 z dnia 19 stycznia 2015r. Wezwał wnioskodawcę do dostosowania przedłożonej dokumentacji do wymagań określonych w art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy „Uooś”. Po otrzymaniu uzupełnionej dokumentacji postanowieniem nr WOOŚ.4240.30.2015.JS.2 z dnia 9 lutego 2015 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, po otrzymaniu wymaganej prawem dokumentacji nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Boboszów, gmina Międzyzlesie, powiat Kłodzki, województwo dolnośląskie, poza granicami obszaru Natura 2000, jak również poza obszarami objętymi ochroną przyrody. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary objęte ustawową ochroną przyrody. Nie zachodzi również potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu szczegółowych warunków związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na skalę, rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia, a także jego możliwe oddziaływanie na środowisko, ponadto biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, **Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie uznał, że w sprawie nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, wymaganej art. 63 ustawy „Uooś”.**

Zgodnie z art. 72, ust. 3 ustawy „Uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1 ww ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie: bip.miedzylesie.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

#### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Międzyzlesie, w terminie **14 dni** od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Hydroprojekt Wrocław sp z o.o., ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Wrocław
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Kłodzko

sprawę prowadzi:

Dariusz Kosacz tel. 74 8126327 w.27

RADCA PRAWNY

mgr Piotr Masański



BURMISTRZ

Tomasz Korczak

**Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
nr ITiG.603.1-D.2015 z dnia 17.02.2015r.**

W miejscowości Boboszów, gmina Międzyzlesie, w górnym biegu rzeki Nysa Kłodzka projektowana jest budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” (zapora zostanie usytuowana w km 180+100 rzeki), o maksymalnej pojemności 1,418 mln m<sup>3</sup> i pow. zalewu – 21,35 ha.

Projektowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu nowego odcinka drogi gminnej o długości 1,2 km, który zostanie poprowadzony wzdłuż prawego (północnego) brzegu czaszy zbiornika, powyżej maksymalnego poziomu piętrzenia wód w czaszy. Inwestycja usytuowana będzie w obrębie sołectw Boboszów i Pisary.

Obecnie, przez obszar zapory i czaszy planowanego do realizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” przebiega odcinek drogi gminnej, o długości ok. 1,2 km, stanowiący połączenie pomiędzy wsiami Boboszów i Pisary. Jest to droga jednopasmowa o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 3,0 m, z poboczami po 0,5 m i dwoma mostami przekraczającymi rzekę Nysa Kłodzka”. Część drogi gminnej, kolidująca z obszarem, na którym projektuje się budowę zapory, na odcinku ok. 0,5 km zostanie rozebrana, a część przebiegająca po terenie projektowanej czaszy zbiornika, na długości ok 0,7 km zostanie przekształcona na drogę wewnętrzną stanowiącą infrastrukturę zbiornika.

Realizacja inwestycji pozwoli zachować dostępność drogi w każdych warunkach pracy zbiornika i umożliwi zachowanie połączenia pomiędzy Boboszowem i Pisarami. Nową drogę projektuje się jako jednopasmową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m z poboczami o szerokości 0,75 m każde. Na projektowanym odcinku przewiduje się budowę tzw. „mijanek”.

Na etapie budowy można przewidzieć następujące rodzaje emisji: zanieczyszczenia gazowe pochodzące z układów wydechowych silników maszyn i urządzeń, emisje substancji ropopochodnych przedostających się do gruntu z nieszczelnych układów paliwowych lub smarowniczych urządzeń, hałas pochodzący od pracującego sprzętu budowlanego. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych powyższy etap realizacji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

Według karty informacyjnej przedsięwzięcie będzie polegało na:

- w ramach ochrony środowiska glebowego z projektowanych wykopów (trasa budowy drogi, jej poboczy, zaplecze budowy), zdjęta zostanie warstwa humusu, która zostanie użyta do rekultywacji po zakończeniu prac.
- roboty ziemne i budowlano – montażowe będą prowadzone w porze dnia od 6.00 do 22.00
- wycinka drzew i krzewów przeprowadzona będzie w okresie zimowym od 1 listopada do 15 marca, a drzewa nieprzewidziane do wycinki zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami
- prace budowlane związane z budową drogi będą prowadzone w sposób ciągły, także w okresach lęgowych ptaków ( od 15 marca do 15 sierpnia), z zastrzeżeniem, że rozpoczną się one przed sezonem lęgowym ptaków, czyli w okresie od 15 sierpnia do 15 marca
- grunty po zapleczach budowy i drogach technologicznych, a także grunty na których prowadzone były roboty ziemne zostaną poddane zabiegom agrotechnicznym (spulchnianie i nawożenie) a następnie pokryte warstwą humusu i obsiane odpowiednimi gatunkami traw
- w ramach kompensacji przyrodniczej, związanej z wycinką drzew i zalesień przewiduje się obsadzenie wzdłuż odcinka nowej drogi, po obydwóch jej stronach łączną powierzchnię ok 1,5 ha

Nowy odcinek drogi gminnej Boboszów – Pisary został tak zaprojektowany, aby jego trasa w miarę możliwości nie kolidowała ze stanowiskami rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionymi siedliskami przyrodniczymi z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Inwestycja nie powinna oddziaływać znacząco negatywnie na elementy środowiska przyrodniczego oraz na obszary Natura 2000.

Inwestycja nie będzie miała również oddziaływania transgranicznego z uwagi na odległość ok 1,7 km od granicy państwa z Republiką Czeską.

BURMISTRZ

Tomáš Křezak