

Zaproszenie do Składania Ofert

bez prekwalfikacji (ZdSO)

Rzeczpospolita Polska

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Pożyczka Nr 8524-PL

Nazwa Kontraktu: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga

Nr referencyjny: (zgodnie z Planem Zamówień): OVFMP – 1C.2

1. Niniejsze Zaproszenie do Składania Ofert (ZdSO) następuje po Ogólnym Ogłoszeniu o Zamówieniu (GPN) dla tego projektu, które ukazało się w trybie online w UNDB dnia 23.07.2015r.
2. Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju na poczet kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności w ramach Kontraktu **1C.2: Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga**. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), środków unijnych Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz budżetu państwa.
3. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu** służy jako jednostka wdrażająca projekt zaprasza kwalifikujących się Oferentów do składania zapieczętowanych ofert w na wykonanie Kontraktu, opisanego poniżej.

Opis zadania:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie prac w ramach Kontraktu: „**Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga**.”, składającego się z trzech obiektów: 1. Rozbudowa istniejącego wału rzeki Odry w km 26+000÷33+250 2. Budowa wału okrężnego 3. Odbudowa Czarnego Kanału i Raczej Strugi, w tym:

1. Rozbudowa istniejącego wału rzeki Odry w km 26+000÷33+250

Wzmocnienie istniejącego wału przeciwpowodziowego dotyczy odcinka w km 26+000÷ 32+700, co odpowiada km 582,5÷588,0 biegu rzeki Odry oraz 185 m wału bocznego.

Zakres robót m.in.:

- a) Prace geodezyjne.
- b) Usunięcie roślinności .
- c) Usunięcie humusu .

d) Rozbiórki budowli .

e) Konstrukcja wału -Wzmocnienie istniejącego wału polega na wbiciu od jego strony odwodnej ścianki szczelnej z grodziec GU 7S oraz GU 20N, zwieńczonej oczepem żelbetowym. Długość całkowita ścianki – 6 774 m. Na długości wału wyłączone zostały dwa odcinki: pierwszy w okolicy mostu na Odrze (między km wału 30+168 a 30+233) oraz drugi - na skrzyżowaniu wału z drogą do wodomistrzówki RZGW Szczecin (między km wału 30+772 a 30+818).

W rejonach istniejącego uzbrojenia podziemnego ścianka stalowa zostanie przerwana, a wał zostanie uszczelniony iniekcją strumieniową (jet-grouting).

f) Drenaż odwadniający.

g) Obsiew skarp i korony mieszanką traw .

h) Przebudowa istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej .

i) Budowa nowych schodów skarpowych w miejsce istniejących .

j) Balustrady ochronne .

k) Odbudowa rozebranych zjazdów wałowych .

l) Przebudowa drogi .

2. Budowa wału okrężnego

Początek nowego odcinka wału przeciwpowodziowego znajduje się w rejonie 587,4 km biegu Odry, tj. w rejonie km 26+563 wału odrzańskiego. Trasa wału okrężnego będzie od miejsca styku z wałem Odry na północ od istniejących zabudowań Słubice do drogi krajowej nr 31 relacji Słubice - Kostrzyn i dalej wzdłuż tej drogi, aż do krawędzi wysoczyzny doliny Odry w okolicy miejscowości Drzecin. Łączna długość wału przeciwpowodziowego wynosi około 5,9 km.

Zakres robót m.in.:

a) Prace geodezyjne

b) Usunięcie roślinności

c) Usunięcie humusu i gruntów słabych

d) Rozbiórka istniejących budowli

e) Przesłona przeciwfiltracyjna

f) Korpus wału

g) Umocnienia skarp i korony wału

h) Przepusty wałowe na projektowanym wale okrężnym

i) Przejazdy przez wał okrężny

j) Przepusty drogowe

3. Odbudowa Czarnego Kanału i Raczej Strugi

Odbudowa cieków dotyczy koryta Raczej Strugi na długości 2 000 m oraz koryta Czarnego Kanału na długości 4 065 m.

Prace regulacyjne będą prowadzone na odcinkach:

- **Czarny Kanał od km 4+612 do km 8+677**

Zakres robót:

Odbudowa koryta Czarnego Kanału zostanie wykonana na długości 4 065 m z podziałem na trzy odcinki :

- południowy (Pd) o długości 2 936,00 m powyżej projektowanego przepustu pod wałem okrężnym
- środkowy o długości 59,30 m, obejmujący przepust wałowy z umocnionymi odcinkami koryta
- północny (Pn) o długości 1 069,70 m poniżej przepustu wałowego

Zakres prac dotyczy odcinka południowego i północnego kanału (odcinek środkowy jest włączony w zakres budowy wału okrężnego) i obejmuje wykonanie następujących robót:

- wyrównanie dna koryta według spadku wyrównanego pomiędzy przepustami, bez wydobywania gruntu
- pogłębienie dna koryta w celu uzyskania spadku projektowanego, z wydobyciem gruntu na brzeg i dalszym zagospodarowaniem zgodnie z zasadami podanymi w Zał. 1 do PZŚ, gdzie określono szczegółowy sposób kontroli jakości i postępowania z wydobytymi osadami.
- wyrównanie skarp kanału według projektowanego nachylenia w granicach od 1:1.5 do 1:2
- umocnienie skarp koryta oraz 10 dopływów na długości do 5 m w głąb koryta począwszy od ich ujść do Czarnego Kanału - płatami darniny i obsiewem mieszką traw na humusie, z podparciem podstawy skarpy opaską z kieszek faszynowych 2 \varnothing 20 cm
- umocnienie skarp koryta Czarnego Kanału oraz skarp koryta 1 dopływu koszami siatkowo - kamiennymi w miejscach zbliżenia kanału do istniejących ogrodzeń oraz zabudowy, na długości 235 m, po obu stronach koryta

- **Racza Struga od km 27+158 do km 29+158**

Zakres robót:

Odbudowa koryta Raczej Strugi zostanie wykonana na długości 2 000 m z podziałem na trzy odcinki:

- południowy (Pd) o długości 1 169,00 m powyżej projektowanego przepustu pod wałem okrężnym
- środkowy o długości 83,20 m, obejmujący przepust wałowy z umocnionymi odcinkami koryta
- północny (Pn) o długości 747,80 m poniżej przepustu wałowego

Zakres prac dotyczy odcinka południowego i północnego kanału (odcinek środkowy jest włączony w zakres budowy wału okrężnego) i obejmuje wykonanie następujących robót:

- wyrównanie dna koryta na odcinku południowym według spadku wyrównanego, bez wydobywania gruntu
- pogłębienie dna koryta na odcinku północnym w celu uzyskania spadku projektowanego, z wydobyciem gruntu na brzeg i dalszym zagospodarowaniem zgodnie z zasadami podanymi w Zał. 1 do PZŚ, gdzie określono szczegółowy sposób kontroli jakości i postępowania z wydobytymi osadami.
- wyrównanie skarp kanału według projektowanego nachylenia w granicach od 1:1.5 do 1:2 z wykorzystaniem nadmiaru gruntu do zasypiania nierówności na skarpach lub podwyższenia terenu na odcinkach o najmniejszej głębokości koryta
- umocnienie skarpy koryta oraz 2 dopływów na długości do 5 m w głąb koryta począwszy od ich ujść do Raczej Strugi - płatami darniny i obsiewem mieszkanką traw na humusie z podparciem podstawy skarpy opaską z kieszek faszynowych 2 \varnothing 20 cm.

Z zakresu prac regulacyjnych zostały wyłączone odcinki kanałów przechodzące pod nasypem wału okrężnego, których przebudowa (przepusty oraz umocnienia wlotów i wylotów) wchodzi w zakres budowy wału.

Szczegółowy opis Robót zawarty jest w Projektach Budowlanych oraz w przynależnych Projektach Wykonawczych..

Lokalizacja inwestycji: miasto i gmina Słubice.

Czas na Ukończenie: 800 dni.

4. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (ICB) określonego „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”, [[Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers](#)], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest otwarte dla wszystkich oferentów kwalifikujących się zgodnie z definicją zawartą w niniejszej „Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień”, którzy spełniają minimalne kryteria kwalifikacyjne.

Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

5. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu u Pani Karoliny Radwan, e-mail: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi pod adresem podanym poniżej (pkt. 8) w godzinach od 8.00 do 16.00. Spotkanie przed-ofertowe, w którym mogą uczestniczyć potencjalni oferenci, odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r.
6. Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim **w wersji elektronicznej** można pobrać **bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku** na adres podany poniżej:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

przesłany elektronicznie na adres: JRPWroclaw.OPDOW@wody.gov.pl,

ze wskazaniem w treści wniosku adresu e-mail, na który zostanie wysłany zwrótnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem oraz odrębnie dane niezbędne do zalogowania.

Zamawiający udostępni kompletny zestaw dokumentów przetargowych w wersji elektronicznej przesyłając zwrótnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem. Po jednorazowym pobraniu przez Oferenta plików z zasobu chmurowego nastąpi wyłączenie dostępu.

Wersja papierowa dokumentów przetargowych jest dostępna **do wglądu** w siedzibie Zamawiającego PGW WP RZGW we Wrocławiu przy Al. Jana Kochanowskiego 91B, 51-602 Wrocław w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00.

Ze względu na pisemność postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową obowiązują zapisy wersji papierowej.

Jednocześnie **kompletny zestaw dokumentów przetargowych w formie papierowej** może zostać zakupiony przez zainteresowanych Oferentów po złożeniu pisemnego wniosku (ze wskazaniem wersji językowej, adresu do wysyłki oraz

załączeniem dowodu uiszczenia opłaty) na adres podany jak wyżej **oraz po uiszczeniu bezzwrotnej opłaty w wysokości:**

- wersja polskojęzyczna – 1900,00 PLN
- wersja angielskojęzyczna – 1900,00 PLN

na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025

Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany we wniosku adres. Czas niezbędny do przygotowania i przekazania zestawu dokumentów przetargowych w formie papierowej nie wpływa na datę złożenia ofert, jak określono w pkt 7.

7. Oferty należy przekazać na poniższy adres (pkt. 8) w dniu lub **przed dniem 31.03.2020 r. godzina 10:00**. Składanie ofert drogą elektroniczną nie jest dozwolone. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Oferty zostaną otwarte publicznie w obecności przedstawicieli Oferentów, którzy zdecydują się na obecność, pod adresem podanym poniżej (pkt.8) w dniu 31.03.2020 r. godzina 10:05.

Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę **3 000 000 PLN (słownie : trzy miliony złotych)**.

8. Wyżej wspomniany adres jest następujący:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Do rąk: Pani Karoliny Radwan, Głównego Specjalisty w JRP OPDOW

ul. Norwida 34

50-950 Wrocław, Polska

Telefon: +48 71 33 78 800

Numer faksu: +48 71 32 85 048