



DOK.WO.80.6.14.2018.KP

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 389 pkt 1 i 2; art. 386 ust. 1; 397 ust. 2; art. 400; art. 403 ust. 2 pkt 10; art. 407 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Pietruszewskiego – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dacie złożenia wniosku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego szczególne korzystanie z wód na stopniu wodnym Malczyce w budowie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce na rzece Odrze”

### orzekam:

**I Udzielam** Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, reprezentowanemu przez Pana Bartłomieja Pietruszewskiego – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód rzeki Odry w ramach usług wodnych w celu umożliwienia przepuszczania jednostek pływających przez służę dla zachowania ciągłości żeglugi na rzece Odrze w trakcie trwania budowy w następującym zakresie:

1. Piętrzenie tymczasowe wód rzeki Odry do maksymalnej rzędnej 100,00 m npm;
2. Regulowanie poziomu wód rzeki Odry pod warunkiem, że:
  - prędkość obniżania lustra wody nie przekroczy  $V_{ob} \leq 5 \text{ cm/godz.}$ ,
  - prędkość podnoszenia lustra wody nie przekroczy  $V_{po} \leq 10 \text{ cm/godz.}$ ;
3. Przepuszczanie wód rzeki jazem klapowym w normalnych warunkach hydrologicznych oraz w warunkach powodziowych;
4. Przepuszczanie wód powodziowych ponad ścianką kaszycy przelewu jazu stałego i poprzez dół budowlany oraz grodzą dolną do rzeki Odry;
5. Przepuszczanie jednostek pływających przez służę żeglugową i awanporty w trakcie budowy.

**II Zobowiązuję** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do:

1. Nieprzekraczania tymczasowej rzędnej piętrzenia 100,00 m npm na stopniu wodnym;
2. Zapewnienia warunków dla przepuszczania jednostek pływających przez służę żeglugową i awanporty w trakcie budowy;
3. Nieprzekraczania ww. prędkości zmian wielkości piętrzenia budowlanego;
4. Zapewnienia bezpiecznego przepuszczania wód wezbrań powodziowych przez stopień wodny w warunkach budowy zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą;
5. Przestrzegania postanowień zawartych w Instrukcji gospodarowania wodą.

**III Ustalam** okres obowiązywania niniejszej decyzji – 5 lat od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

**IV Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

**V** Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu wniosku 27.03.2018 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Pana Bartłomieja Pietruszewskiego – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wystąpiło o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na stopniu wodnym Malczyce w budowie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce na rzece Odrze”. Do wniosku dołączono wymagane art. 407 przywołanej na wstępie ustawy Prawo wodne dokumenty i opracowania, a w szczególności operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 397 ust. 2 Prawa wodnego z 2017 r. organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

Po przeanalizowaniu przedłożonej do dochodzenia wodnoprawnego dokumentacji pod kątem wymogów art. 407 Prawa wodnego, w dniu 10.05.2018 r. na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania wodnoprawnego i możliwości wnoszenia oświadczeń i żądań w przedmiotowej sprawie. W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestor uprzednio uzyskał:

- decyzję z dnia 06.06.2014 r., znak: DOW-W-I.7322.20.2014.RS pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 17.03.2014 r., Nr 10/ZP/2014, znak: ZP/7100//13a/5/14 zwalniająca z zakazu wykonywania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią robót oraz czynności prowadzonych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Stopień wodny Malczyce na rz. Odrze w km 300. Zamienny projekt budowlany”,
- decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 22.01.2009 r., znak: WiR.ET.7625/20/7,08/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca, gmina Środa Śląska, Wołów i Brzeg Dolny.

Przedmiotowe korzystanie z wód ma na celu stworzenie możliwości przepuszczania jednostek pływających przez plac budowy stopnia wodnego Malczyce, a w szczególności przez służę żeglugową i awanporty, aby zachować ciągłość żeglugi.

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie jednolitej części wód powierzchniowej (jcw: PLRW6000211511). Zgodnie z aktualizacją planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry, przyjętego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967), jednolita część wód powierzchniowych uznana została za silnie zmienioną część wód (monitorowaną), której stan został określony jako zły - zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych, ze względu na występującą na tym obszarze presję przemysłową oraz rolniczą. W związku z tym dla tej jednolitej części wód wyznaczono derogacje z art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) 2000/60/WE, związaną z przedłużeniem terminu osiągnięcia dobrego stanu wód do 2027 r. oraz odstępstwo z art. 4.5 RDW związane z ustaleniem celów mniej rygorystycznych.

Urządzenia wodne na stopniu wodnym „Malczyce” spełniają wymogi środowiskowe nakreślone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia. W szczególności obiekt zaopatrzone w 3 przepławki dla ryb, jedną przy elektrowni wodnej, drugą przy jazie kłapowym i trzecią przy jazie stałym. Zapewniono także trasy migracyjne dla zwierząt lądowych i wodno-lądowych.

Obszar lokalizacji stopnia wodnego Malczyce, zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, znajduje się w strefie umiarkowanego poziomu ryzyka powodziowego. Obiekt ten jest dostosowany do bezpiecznego przepuszczania wód powodziowych.

Stopień wodny „Malczyce” wpisuje się również jako budowla piętrząca w założenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy, Orlicy i Morawy, gdyż powoduje stabilizację poziomów wód powierzchniowych i gruntowych w strefie oddziaływania piętrzenia. Spiętrzenie budowlane do rzędnej 100,00 m npm nie ingeruje w ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Analiza złożonego wniosku oraz akt sprawy wskazuje również na zgodność z pozostałymi przepisami art. 396 Prawa wodnego.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym przedłożonym do dochodzenia wodnoprawnego tymczasowe spiętrzenie wody w górnym stanowisku stopnia maksymalnie do rzędnej 100,00 m npm spowoduje wytworzenie cofki mieszczącej się w obrzeżach koryta rzeki Odry sięgającej do km 284+650 w górę rzeki oraz niewielkie czasowe podniesienie lustra wody w obszarach przy korytowych pod powierzchnią terenów zalewowych. Jednakże sytuacja ta nie będzie miała istotnego znaczenia dla wód powierzchniowych i podziemnych, ponieważ woda cofkowa mieści się w korycie właściwym rzeki i odpowiada naturalnym ruchom zwierciadła wody w rzece w warunkach podwyższonych przepływów.

W myśl art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady dotyczącej

umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej, w związku z niecierpiącym zwłoki charakterem sprawy – ważny interes społeczny i gospodarczy, jakim jest bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców gmin Brzeg Dolny i Środa Śląska oraz konieczność jak najszybszego umożliwienia przepuszczania obiektów pływających przez teren budowy stopnia wodnego Malczyce.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przesłanką do zastosowania tego przepisu jest ważny interes społeczny i gospodarczy, jakim jest bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców gmin Brzeg Dolny i Środa Śląska oraz konieczność zapewnienia ciągłości żeglugi na rzece Odrze w trakcie budowy stopnia wodnego Malczyce.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną do dochodzenia wodnoprawnego i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenie może być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania tut. organ stwierdza brak możliwości wydania decyzji o odmiennej treści, niż prezentowana w żądaniu Wnioskodawcy. W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

### POUCZENIE

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ponadto jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.



Z upoważnienia Ministra  
Grzegorz Witkowski  
Podsekretarz Stanu

#### Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Pietruszewski  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa + załącznik  
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław
3. Polski Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu Wrocław + załącznik  
ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław
4. a/a

#### Do wiadomości:

1. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu  
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

