

Przedmiar Robót

Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A W KM 1 + 650 WRAZ Z ZASTAWKĄ NA KANALE A W KM 2 + 650 I ELEMENTAMI SŁUŻĄCYMI DO NAWODNIENIA GRUNTÓW

**Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE B W KM 1 + 270 WRAZ Z POZOSTAŁYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIĘKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY**

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Kod PCV	Opis	Jedn.o bm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość NETTO
Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A W KM 1 + 650 WRAZ Z ZASTAWKĄ NA KANALE A W KM 2 + 650 I ELEMENTAMI SŁUŻĄCYMI DO NAWODNIENIA GRUNTÓW							
1	Remont jazu Ciek A w km 1+650						
1 d.1	SST0,SST1	71355 000-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m	km	0,08		
2 d.1	SST0,SST0.0,SST2,SST3	45.11.10.00-8	Przygotowanie podłoża oczyszczenie skarp korytowanie pod narzut kamienny.	m3	40		
3 d.1	SST2	45.22.35.00-1	Skucie powierzchni betonowych na głębokość 10 cm.	m2	39		
4 d.1	SST2	45.22.35.00-1	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni betonowych nie malowanych	m2	39		
5 d.1	SST5	45.22.35.00-1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej wraz z naprawą pęknięć i kłamrowaniem	m2	39		
6 d.1	SST5	45.22.35.00-1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm (siatka 15x15 cm) wraz z kotwieniem do istniejącej ściany (kotwy wklejane na głębokość 15 cm w rozstawie 30x30 cm)	kg	1500		
7 d.1	SST5	45.22.35.00-1	Uzupełnienie oczyszczonych i zbrojonych ścian z betonu monolitycznego warstwą grubości 20 cm (warstwa osłonowa istniejącego korpusu jazu) beton hydrotechniczny C 25 z kruszywa łamanego wraz z remontem lewostronnego i prawostronnego rozprowadzenia wody.	m3	16		
8 d.1	SST3	45.11.10.00-8	Ręczne formowanie nasypów oraz uzupełnienie braków za przyczółkami jazu wraz z zageszczeniem.	m3	60		
9 d.1	SST4	45.22.32.00-8	Umocnienie dna ponur, poszur narzutem kamiennym gr 50 cm przelanych betonem.	m2	20		
10 d.1	SST4	45.22.32.00-8	Brukowanie skarp,kamieniem łamanym grubości 25cm na podbudowie z betonu C20 grubości 20 cm.	m2	60		
11 d.1	SST6	45.22.35.00-1	Montaż wraz z dostawą zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 2.0 m2 szt 3.	t	2,4		
12	SST6	45 22 35 00-1	Wykonanie kładki do obsługi urządzeń wyciągowych z balustradami wraz z zabezpieczeniem elementów stalowych poprzez	t	2		

d.1	SST0	45.11.10.00-8	trzykrotne malowanie oczyszczonych powierzchni.				
SUMA NETTO Remont jazu Ciek A w km 1+650							-
VAT							-
SUMA BRUTTO Remont jazu Ciek A w km 1+650							-
2	Remont jazu Ciek A w km 2+650						
13 d.2	SST0,SST0.0,SST2,SST3	45.11.10.00-8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m	km	0,04		
14 d.2	SST2	45.22.35.00-1	Przygotowanie podłoża oczyszczenie skarp korytowanie pod narzut kamienny.	m3	20		
15 d.2	SST2	45.22.35.00-1	Skucie powierzchni betonowych na głębokość 15 cm.	m2	8		
16 d.2	SST5	45.22.35.00-1	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na mokro powierzchni betonowych nie malowanych	m2	9		
17 d.2	SST5	45.22.35.00-1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpęgnej wraz z naprawą pęknięć i kłamrowaniem	m2	9		
18 d.2	SST5	45.22.35.00-1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm (siatka 15x15 cm) wraz z kotwieniem do istniejącej ściany (kotwy wklejane na głębokość 15 cm w rozstawie 30x30 cm)	kg	1000		
19 d.2	SST3	45.11.10.00-8	Wykonanie przed przepustem okularowym ściany wraz z wnęką na dwie zasuw slizgowe, odsuniętą o 130 cm od lica przepustu okularowego na ławie fundamentowej. Ława 70 cm x 60 cm. Ściana grubości 30 cm, Beton hydrotechniczny C 25 z kruszywa łamanego	m3	25		
20 d.2	SST4	45.22.32.00-8	Ręczne formowanie nasypów oraz uzupełnienie braków za przyczółkami jazu wraz z zageszczeniem.	m3	25		
21 d.2	SST4	45.22.32.00-8	Umocnienie dna ponur, poszur narzutem kamiennym gr 50 cm przelanych betonem.	m2	10		
22 d.2	SST6	45.22.35.00-1	Brukowanie skarp,kamieniem łamanym grubości 25cm na podbudowie z betonu C20 grubości 20 cm.	m2	30		
23 d.2	SST6	45.22.35.00-1	Montaż wraz z dostawą zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 2.0 m2 szt 2.	t	1,6		
24 d.2	SST6	45.22.35.00-1	Wykonanie kładki do obsługi urządzeń wyciągowych z zabezpieczeniem elementów stalowych poprzez trzykrotne malowanie oczyszczonych powierzchni. Wraz z balustradami wygrozdeniem i oznakowaniem).	t	0,7		
SUMA NETTO Remont jazu Ciek A w km 2+650							-
VAT							-
SUMA BRUTTO Remont jazu Ciek A w km 2+650							-
SUMA NETTO Zadanie NR 1							-
VAT							-
SUMA BRUTTO Zadanie NR 1							-
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B W KM 1 + 270 WRAZ Z POZOSTAŁYMI ZASTAWKAMI SZT.2							

3	Remont jazu Ciek B w km 1+270						
25 d.3	SST0,SST0.0,SST2,SST3	45.11.10.00-8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m	km	0,04		
26 d.3	SST2	45.22.35.00-1	Przygotowanie podłoża oczyszczenie skarp korytowanie pod narzut kamienny.	m3	20		
27 d.3	SST2	45.22.35.00-1	Skucie powierzchni betonowych na głębokość 15 cm.	m2	8		
28 d.3	SST5	45.22.35.00-1	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych	m2	9		
29 d.3	SST5	45.22.35.00-1	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej wraz z naprawą pęknięć i kłamrowaniem	m2	9		
30 d.3	SST5	45.22.35.00-1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm (siatka 15x15 cm) wraz z kotwieniem do istniejącej ściany (kotwy wklejane na głębokość 15 cm w rozstawie 30x30 cm)	kg	1000		
31 d.3	SST3	45.11.10.00-8	Wykonanie przed przepustem okularowym ściany wraz z wnęką na dwie zasuwy ślizgowe, odsuniętą o 130 cm od lica przepustu okularowego na ławie fundamentowej. Ława 70 cm x 60 cm. Ściana grubości 30 cm, Beton hydrotechniczny C 25 z kruszywa łamanego	m3	18		
32 d.3	SST4	45.22.32.00-8	Ręczne formowanie nasypów oraz uzupełnienie braków za przyczółkami jazu wraz z zageszczeniem.	m3	25		
33 d.3	SST4	45.22.32.00-8	Umocnienie dna ponur, poszur narzutem kamiennym gr 50 cm przelanych betonem.	m2	10		
34 d.3	SST6	45.22.35.00-1	Brukowanie skarp,kamieniem łamanym grubości 25cm na podbudowie z betonu C20 grubości 20 cm.	m2	30		
35 d.3	SST6	45.22.35.00-1	Montaż wraz z dostawą zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 2.0 m2 szt 2.	t	1,6		
36 d.3	SST6	45.22.35.00-1	Wykonanie kładki do obsługi urządzeń wyciągowych z zabezpieczeniem elementów stalowych poprzez trzykrotne malowanie oczyszczonych powierzchni. Wraz z balustradami wygrodzeniem i oznakowaniem).	t	0,7		
Zadanie nr 2- SUMA NETTO Remont jazu Ciek B w km 1+270							-
VAT							-
Zadanie nr 2 - SUMA BRUTTO Remont jazu Ciek B w km 1+270							-
SUMA CAŁKOWITA NETTO Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2							_____ -
VAT							_____ -
SUMA CAŁKOWITA BRUTTO Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2							_____ -