SCHODY Sch1

skala 1:25

1–1



2–2



3–3

ZESTAWIENIE PRĘTÓW DLA SCHODÓW

Nr pręta	Rodzaj i śred. pręta	Długość	Liczba prętów		A IIIN B 500 SP	
			w 1 elem	ogółem	#8	#12
	mm	m.	szt.			
1	# 12	1,90	27	27		51,30
2	# 8	0,66	54	54	35,64	
3	# 12	6,03	12	12		72,36
4	# 12	6,39	4	4		25,56
5	# 12	1,42	36	36		51,12
6	# 12	0,70	65	65		45,50
7	# 12	1,47	6	6		8,82
8	# 12	0,61	8	8		4,88
9	# 12	1,20	4	4		4,80
11	# 12	2,52	6	6		15,12
12	# 8	1,70	6	6	10,20	
13	# 12	1,81	6	6		10,86
14	# 12	1,40	6	6		8,40
15	# 12	1,15	12	12		13,80
16	# 12	1,12	21	21		23,52
	RAZEM			m	45,8	336,0
	MASA			kg/mb	0,395	0,888
	MASA			kg	18	298
	RAZEM				317kg	

SCHODY Sch2

skala 1:25

4–4



5–5



UWAGI:

1. WIDOCZNE KRAWĘDZIE BETONÓW SFAZOWAĆ NA 2cm.
2. POWIERZCHNIE BETONU STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM POSMAROWAĆ IZOBITEM BR + 2xDK – 4,3 m2 + 1,7 m2 = 6,0 m2
3. ODKRYTE POWIERZCHNIE BETONU ZABEZPIECZYĆ XYPEXEM LUB HYDROSTOPEM – 12,4 m2 + 4,4 m2 = 16,8 m2

beton wyrównawczy C8/10 – 1.1 m3 + 0,4 m3
beton konstr. C25/30; W8; F200 – 2,4 m3 + 1,0 m3
stal B500 SP
otulina zbrojenia 4cm

Zmiany:					
Nr zmiany:	Przedmiot zmiany:		Zatwierdził:	Podpis:	Data:

	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień	Data:
Projektował:	inż. Jerzy Kaczyński		inż. wodna	783/66/Ww	08.2014
Opracował:	tech. Halina Lipska				08.2014
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Wieczorkowski		konstr.-bud.	Wa-17/97	08.2014
Dyr. Pracowni:	mgr inż. arch. Witold Gerulewicz		Nazwa i data "CAD":		
Gen. Projektant:	mgr inż. Waldemar Wieczorkowski				

Inwestycja
Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej, aktualizacja dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania "BUDOWA STOPNIA WODNEGO MAŁCZYCE"

Obiekt
OPRACOWANIA NOWE NA OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM (BEZ COFKI)

Część PW nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi.

Nazwa rysunku
PRZEPUST WAŁOWY – SCHODY Sch1 i Sch2

DHV Hydroprojekt a part of Royal HaskoningDHV

Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy:	Skala:	Nr rys.:
PW	24292–HS/14	8–IR–M/2012/1017	1:25	4.11
		Pkt. prel.: I.25.a		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "DHV HYDROPROJEKT" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.