

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO- HYDROLOGICZNEJ

z dnia 18 maja 2020 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i lokalnie średnich.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W miniony weekend odnotowano niewielkie opady deszczu nieprzekraczające 5 mm.

W regionie wodnym Środkowej Odry, w szczytowych partiach rejonach górskich zlewni Bobru występuje zanikająca pokrywa śnieżna w formie płatów.

Dnia 30.04.2020 r. do odwołania wydano ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni: Odry (od ujścia Nysy Kłodzkiej do Ujścia Warty), Oławy, Ślązy, dolnej Kaczawy, Baryczy, Orli i Polskiego Rowu.



"Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB"

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 18.05.2020 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m ³ /s]	Dopływ śr. [m ³ /s]	Pojemność aktualna [mln m ³]	Poj. przy NPP [mln m ³]	Poj. przy Max PP [mln m ³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m ³]	Aktualna poj. powodz. [mln m ³]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu	
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10	
Topola Nysa Kłodzka	7,60	8,18	5,719	16,5	21,7	5,2	16,0	308	PGW WP RZGW we Wrocławiu	
Kozielnio Nysa Kłodzka	7,23	7,60	8,649	12,9	16,3	3,4	7,7	226		
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	6,78	58,208	59,0	129,5	70,5	71,3	101		
Nysa Nysa Kłodzka	7,00	7,00	60,164	66,3	122,1	55,8	61,9	111		
Słup Nysa Szalona	0,28	0,01	12,382	23,6	38,1	14,5	25,7	177		
Mietków Bystrzyca	1,00	1,81	29,397	63,0	77,2	14,2	47,8	337		
Dobromierz Strzegomka	0,20	0,10	5,662	10,0	11,4	1,4	5,7	421		
Bukówka Bóbr	0,33	0,33	10,220	12,8	16,7	3,9	6,4	166		
Sosnówka Czerwonka	0,21	0,04	10,930	10,9	14,8	3,9	3,9	100		
Pilchowice Bóbr	3,40	6,60	23,480	24,0	50,0	26,0	26,5	102	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.	
Złotniki Kwisa	0,40	1,40	8,948	9,7	12,1	2,4	3,2	131		
Leśna Kwisa	0,80	0,60	4,195	7,0	16,8	9,8	12,6	129		
Lubachów Bystrzyca	0,33	0,71	4,752	4,9	6,8	1,9	2,1	109		
wartości stałe										

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich i średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Na zbiornikach Pilchowice, Leśna i Złotniki od dnia 16 maja nastąpiła zmiana NPP z zimowego na letni. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Ze zbiorników zadysponowane są przepływy na poziomie przepływów nienaruszalnych i gwarantowanych.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi z wyłączeniem niektórych odcinków na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Z powodu remontu zamknięta jest śluza Opatowice. Ruch na odcinku od śluzy Brzeg Dolny (km 281,6) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 301,0) może odbywać się wyłącznie na warunkach wymienionych w Komunikacie nawigacyjnym nr 20/2018:

https://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/shownews/25/7159/KOMUNIKAT_20_2018

Najnowsze komunikaty nawigacyjne:

W związku z pracami remontowymi na śluźce Ratowice od dnia 13.05.2020 r. do 29.05.2020 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie Ratowice. W związku z powyższym głębokość tranzytowa na odcinku ODW od śluży Oława do śluży Ratowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

Komunikat nawigacyjny nr 9/2020 z dnia 12.05.2020 r.

Z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin w dniach 06.05.2020 r. - 31.05.2020 r. będzie obniżone piętrzenie wody na jazie Rędzin o ok. 20 cm, do wartości 500 cm na wodowskazy wody górnej śluży Rędzin.

Komunikat nawigacyjny nr 8/2020 z dnia 05.05.2020 r.

Pełna treść komunikatów nawigacyjnych znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Komunikaty nawigacyjne/Serwis mapowy](#).

Szczegółowe informacje nt. sytuacji żeglugowej znajdują się w komunikacie ogólnym o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze, publikowanym na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczna/nawigacyjna](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.