

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 14 września 2020 r.

### Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

#### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W okresie 11-14.09 odnotowano następujące dobowe sumy opadów deszczu:

- 11/12.09 – lokalnie, śladowe opady poniżej 1 mm;
- 12/13.09 – brak opadów;
- 13/14.09 – brak opadów.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

- Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej, dolnej Nysy Łużyckiej i dolnej Kwisy.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne:

- Ostrzeżenia o upałach dla woj. lubuskiego i dolnośląskiego (bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, średzki, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki, złotoryjski, Legnica). Prognozowany upał z temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C.



*"Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB"*

## 2. Informacja o zbiornikach

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 14.09.2020 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m <sup>3</sup> /s]	Dopływ śr. [m <sup>3</sup> /s]	Pojemność aktualna [mln m <sup>3</sup> ]	Poj. przy NPP [mln m <sup>3</sup> ]	Poj. przy Max PP [mln m <sup>3</sup> ]	Pojemność powodz. wymagana [mln m <sup>3</sup> ]	Aktualna poj. powodz. [mln m <sup>3</sup> ]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
<b>Topola</b> Nysa Kłodzka	13,40	13,81	16,211	<b>16,5</b>	<b>21,7</b>	<b>5,2</b>	5,5	105	PGW WP RZGW we Wrocławiu
<b>Kozielno</b> Nysa Kłodzka	13,40	13,40	12,747	<b>12,9</b>	<b>16,3</b>	<b>3,4</b>	3,6	105	
<b>Otmuchów</b> Nysa Kłodzka	20,00	14,71	56,524	<b>59,0</b>	<b>129,5</b>	<b>70,5</b>	72,9	103	
<b>Nysa</b> Nysa Kłodzka	50,00	37,86	68,180	<b>66,3</b>	<b>122,1</b>	<b>55,8</b>	53,9	97	
<b>Słup</b> Nysa Szalona	0,32	0,32	17,368	<b>23,6</b>	<b>38,1</b>	<b>14,5</b>	20,7	143	
<b>Mietków</b> Bystrzyca	2,00	2,00	42,393	<b>63,0</b>	<b>77,2</b>	<b>14,2</b>	34,8	245	
<b>Dobromierz</b> Strzegomka	0,20	0,30	8,109	<b>10,0</b>	<b>11,4</b>	<b>1,4</b>	3,2	240	
<b>Bukówka</b> Bóbr	0,39	0,23	9,406	<b>12,8</b>	<b>16,7</b>	<b>3,9</b>	7,3	186	
<b>Sosnówka</b> Czerwonka	0,17	0,17	7,966	<b>10,9</b>	<b>14,8</b>	<b>3,9</b>	6,9	176	
<b>Pilchowice</b> Bóbr	3,30	4,90	22,640	<b>24,0</b>	<b>50,0</b>	<b>26,0</b>	27,4	105	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
<b>Złotniki</b> Kwisa	0,40	1,00	8,843	<b>9,7</b>	<b>12,1</b>	<b>2,4</b>	3,3	136	
<b>Leśna</b> Kwisa	0,80	0,50	3,585	<b>7,0</b>	<b>16,8</b>	<b>9,8</b>	13,2	135	
<b>Lubachów</b> Bystrzyca	0,33	0,76	4,669	<b>4,9</b>	<b>6,8</b>	<b>1,9</b>	2,1	114	
<b>wartości stałe</b>									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiornika Nysa, który zgromadził nadmiar dopływającej wody. Obecnie trwa odbudowa pojemności powodziowej na tym zbiorniku. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich i niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Najnowsze komunikaty nawigacyjne:

Otwarcie dla żeglugi odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja (km 251,8 Odry) do śluzy Mieszkańskiej, w dniu 10.09.2020 r. od godz. 09:00, z głębokością tranzytową 100 cm.

*Komunikat nawigacyjny nr 43/2020 z dnia 10.09.2020 r.*

Prace remontowe na moście drogowym w Ścinawie w km 331,90 rzeki Odry. Pod przęsłem żeglownym została zawieszona konstrukcja dla wózków serwisowych, która zmniejsza prześwit pod przęsłem żeglownym o 43 cm, do wartości 3,58 m przy stanie Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ).

Obowiązuje całkowity zakaz przejścia pod mostem, gdy wózki będą się znajdowały pod przęsłem żeglownym, do czasu potwierdzenia możliwości przejścia na zasadach określonych w Komunikacie.

*Komunikat nawigacyjny nr 42/2020 z dnia 09.09.2020 r.*

Zmniejszenie prześwitu o 123 cm, do wartości 3,16 m przy stanie WWŻ, pod przęsłem żeglownym mostu kolejowego w Pomorsku (km 477,7 Odry) w dniach 14.09-12.10.2020 r.

*Komunikat nawigacyjny nr 27/2020 z dnia 10.08.2020 r.*

Pełna treść komunikatów nawigacyjnych znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Komunikaty nawigacyjne/Serwis mapowy](#).

Szczegółowe informacje nt. sytuacji żeglugowej znajdują się w komunikacie ogólnym o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze, publikowanym na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczna/nawigacyjna](#).

#### **4. Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.