

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 11 lutego 2021 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich i wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i miejscami niskich oraz ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 6 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bobru (2), Kaczawy (2), Nysy Kłodzkiej (1) i Baryczy (1).

W minionej dobie odnotowano niewielkie opady atmosferyczne nieprzekraczające 7 mm.

W regionie wodnym Środkowej Odry występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie do 119 cm grubości w zlewni Bobru (Śnieżka). Maksymalny dobowy przyrost pokrywy śnieżnej – do 8 cm odnotowano w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kamienica).

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



"Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB"

Odra na odcinku skanalizowanym od km 181+300 do 216+500 – śryż ok. 10%, od km 261+600 do 281+600 – śryż 70% i lód brzegowy 20% do 15 cm grubości. Pozostałe odcinki Odry skanalizowanej bez zjawisk lodowych. W śluzach, kanałach i awanportach występują zjawiska lodowe w postaci pokrywy lodowej, do 15 cm grubości.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej (od km 300+000 do 617+600) lokalnie występują zjawiska lodowe:

- Km 300-310: brak zjawisk lodowych na rzece, pola międzyostrogowe zamarznięte 100%;
- Km 310-370: śryż 5%, pola międzyostrogowe zamarznięte;
- Km 370-423: śryż 15% , pola międzyostrogowe 50-70%;
- Km 423-480: śryż 20%, pola międzyostrogowe 65%;
- Km 480-542,4: śryż 15 % , pola międzyostrogowe 80%;

- Km 542,4-617,6: śryż 35 %, pola międzyostrogowe 100%.

Na pozostałych rzekach w regionie lokalnie występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego – ciekły w zlewni górnego Bobru oraz na górnym Bobrze powyżej zbiornika Bukówka, w postaci śryżu – rz. Nysa Kłodzka w rejonie m. Bardo, w postaci pokrywy lodowej i śryżu – rz. Szprotawa. Na pozostałych ciekach brak informacji o zjawiskach lodowych. Występujące zjawiska lodowe w większości nie zagrażają funkcjonowaniu i bezpieczeństwu budowli piętrzących i nie powodują podpiętrzenia wody w korytach rzecznych, z wyjątkiem odcinka Nysy Kłodzkiej między Bardem i Przyłękiem, gdzie występuje cofka śryżowa z odłankami lodu. Potencjalne ryzyko podpiętrzenia istnieje także na jazach na rzece Szprotawa w km 0+200 (miasto Szprotawa), 4+000 (Henryków), 8+550 (Wiechlice).

Pokrywa lodowa występuje na wszystkich zbiornikach retencyjnych: **Bukówka** – 100% powierzchni; grubość lodu do 23 cm, **Otmuchów** – 100%; 5 cm, **Dobromierz** – 100%; 5-8 cm, **Słup** – 100%; 6-7 cm, **Mietków** – 100%; bd., **Sosnówka** – 100%; 3 cm, **Topola-Kozielno** – 95%; do 10 cm, **Nysa** – 95%; 6 cm.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 11.02.2021 r. na godz. 6:00 UTC (7:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m ³ /s]	Dopływ śr. [m ³ /s]	Pojemność aktualna [mln m ³]	Poj. przy NPP [mln m ³]	Poj. przy Max PP [mln m ³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m ³]	Aktualna poj. powodz. [mln m ³]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	21,70	18,08	16,142	16,5	21,7	5,2	5,5	107	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	24,91	21,70	12,921	12,9	16,3	3,4	3,4	100	
Otmuchów Nysa Kłodzka	30,00	35,67	66,944	59,0	129,5	70,5	62,5	89	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	35,18	51,288	66,3	122,1	55,8	70,8	127	
Słup Nysa Szalona	5,30	2,22	17,999	23,6	38,1	14,5	20,1	138	
Mietków Bystrzyca	3,00	4,81	46,653	63,0	77,2	14,2	30,6	215	
Dobromierz Strzegomka	2,70	1,73	8,692	10,0	11,4	1,4	2,7	197	
Bukówka Bóbr	1,51	0,98	10,710	12,8	16,7	3,9	6,0	153	
Sosnówka Czerwonka	0,26	0,42	8,075	10,9	14,8	3,9	6,8	173	
Pilchowice Bóbr	26,50	16,70	30,232	33,0	50,0	17,0	19,8	116	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	6,10	4,30	8,450	10,5	12,1	1,6	3,7	228	
Leśna Kwisa	5,90	7,20	7,850	8,0	16,8	8,8	9,0	102	
Lubachów Bystrzyca	2,80	2,50	5,192	5,8	6,8	1,0	1,6	167	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Otmuchów, który zgromadził nadmiar dopływającej wody i piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia

manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest zamknięta dla żeglugi z wyjątkiem odcinków na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Otwarte pozostają: Główny Szlak Żeglowny od śluzy Zacisze do śluzy Rędzin, Boczny Szlak Żeglowny od śluzy Opatowice do śl. Szczytniki i od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym, Odra od śluzy Szczytniki (km 250,50) do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym (km 255,60) – bez śluzy Mieszcząńskiej.

Od dnia 01.12.2020 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym stanowisku śluzy Brzeg Dolny (km 281,6).

Najnowsze komunikaty nawigacyjne:

W związku z pojawieniem się stałej pokrywy lodowej w kanałach, awanportach śluz i śluzach, rozwojem zjawisk lodowych na Odrze oraz prognozowanym dalszym znacznym spadkiem temperatur poniżej zera, od dnia 10.02.2021 r. do odwołania zostają zamknięte odcinki ODW od km 260,7 (włącznie ze śluzą Rędzin) do km 542,4 (ujście Nisy Łużyckiej).

Komunikat nawigacyjny nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r.

Z powodu występujących niskich temperatur wody w Odrze (poniżej 1 st. C) i prognozowanych całodobowych ujemnych temperatur powietrza z dniem 03.02.2021 r. polska i niemiecka administracja dróg wodnych przystąpi do całkowitego zdjęcia oznakowania nawigacyjnego. W związku z powyższym od dnia 03.02.2021 r. ZAMYKA SIĘ ŻEGLUGĘ: -na odcinkach eksploatacyjnych I-III w km (od km 542,4 ujście rzeki Nisy Łużyckiej do km 667,2 m. Hohensaaten) rzeki Odry granicznej.

Komunikat nawigacyjny nr 4/2021 z dnia 02.02.2021 r. – wydany przez RZGW w Szczecinie

W nawiązaniu do komunikatu 47/2020, zmianie uległ termin otwarcia śluzy Ratowice. Nowy termin wznowienia możliwości żeglugi przez śluzę jest przewidywany na dzień 01.05.2021 r. Powyższy terminy może ulec zmianie - w zależności od sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Odrze.

Komunikat nawigacyjny nr 5/2021 z dnia 03.02.2021 r.

W związku z pracami remontowymi na jazie Rędzin, od dnia 20.01.2021 r. będą występowały wahania poziomu piętrzenia wody o ok. +/-30 cm od NPP (520 cm) na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Komunikat nawigacyjny nr 4/2021 z dnia 19.01.2021 r.

W związku z pojawieniem się stałej pokrywy lodowej w kanałach, awanportach śluz i śluzach oraz prognozowanym dalszym znacznym spadkiem temperatur poniżej zera, od dnia 15.01.2021 r. do odwołania zostają zamknięte odcinki ODW od km 181,3 (ujście Nisy Kłodzkiej- granica RZGW we Wrocławiu) do śluzy Zacisze.

Komunikat nawigacyjny nr 3/2021 z dnia 14.01.2021 r.

Pełna treść komunikatów nawigacyjnych znajduje się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Komunikaty nawigacyjne/Serwis mapowy](#).

Szczegółowe informacje nt. sytuacji żeglugowej znajdują się w komunikacie ogólnym o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na rzece Odrze, publikowanym na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczna/nawigacyjna](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

W dniu 08.02.2021 r. na rzece Nysie Kłodzkiej na jazu w m. Przyłęk uformowała się cofka ze śryżu z odłamkami lodu na odcinku około 700 m tj. od jazu w Przyłęku do około 200 powyżej wodowskazu w Bardzie. Obecnie na wskazywany odcinku woda płynie pod lodem, co nie stanowi zagrożenia dla terenów przyległych. Nasze służby w terenie są w stałym kontakcie ze służbami z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bardzie oraz właścicielem elektrowni wodnej w Przyłęku. W dniu 10.02.2021 r. przepływ na kanał roboczy elektrowni został odcięty, całość wód została skierowana do koryta właściwego i przepływ odbywa się w całości po koronie jazu, a przepona jazu została opuszczona w celu osiągnięcia maksymalnego obniżenia spiętrzenia w cofce jazu. W ciągu ostatniej doby stan wody na wodowskazu Bardo zmniejszył się o kolejne 10 cm i utrzymuje się na poziomie 18 cm poniżej stanu alarmowego. W dniu dzisiejszym, od godziny 9:00, właściciel elektrowni wodnej rozpoczął usuwanie zatoru śryżowo-lodowego, bezpośrednio powyżej jazu, na odcinku który posiada dojazd.