

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 19 września 2023 r.

### Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

#### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na odcinku skanalizowanym oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich w zlewni Bobru.

W minionej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Nysy Łużyckiej – 34 mm, Kwisy – 20 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 18 mm, Bobru – 16 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

W związku ze sptywem wód opadowych oraz pracą urządzeń wodnych notuje się niewielkie, lokalne wzrosty stanów wody. Na pozostałych wodowskazach dominuje stabilizacja stanów wody lub niewielka tendencja spadkowa.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) wydano ostrzeżenia hydrologiczne:

- Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej. W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewniach objętych ostrzeżeniem prognozowane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Dla obszaru:
  - zlewnie prawostronnych dopływów Nysy Łużyckiej od granicy RP do Zgorzelca. Ważne od 2023-07-15 15:17 do odwołania,
  - Nysa Łużycka i zlewnie jej dopływów od Zgorzelca. Ważne od 2023-07-10 14:00 do odwołania,
  - Odra od ujścia Bobru do Białej Góry, Odra od Białej Góry do Słubic. Ważne od 2023-07-01 11:41 do odwołania,
  - Czarna Wielka. Ważne od 2023-05-29 12:40 do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) nie wydano nowych ostrzeżeń meteorologicznych.



*"Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB"*

## 2. Informacja o zbiornikach

### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 19.09.2023 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m <sup>3</sup> /s]	Dopływ śr. [m <sup>3</sup> /s]	Pojemność aktualna [mln m <sup>3</sup> ]	Poj. przy NPP [mln m <sup>3</sup> ]	Poj. przy Max PP [mln m <sup>3</sup> ]	Pojemność powodz. wymagana [mln m <sup>3</sup> ]	Aktualna poj. powodz. [mln m <sup>3</sup> ]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
<b>Topola</b> Nysa Kłodzka	7,62	7,62	15,969	<b>16,5</b>	<b>21,7</b>	<b>5,2</b>	5,7	110	PGW WP RZGW we Wrocławiu
<b>Kozielno</b> Nysa Kłodzka	8,02	7,62	12,020	<b>12,9</b>	<b>16,3</b>	<b>3,4</b>	4,3	127	
<b>Otmuchów</b> Nysa Kłodzka	15,00	8,18	51,268	<b>58,4</b>	<b>129,2</b>	<b>70,8</b>	77,9	110	
<b>Nysa</b> Nysa Kłodzka	25,00	17,95	53,871	<b>65,7</b>	<b>121,7</b>	<b>56,0</b>	67,8	121	
<b>Mietków</b> Bystrzyca	5,00	0,73	35,934	<b>63,0</b>	<b>77,2</b>	<b>14,2</b>	41,3	291	
<b>Dobromierz</b> Strzegomka	0,25	0,04	6,850	<b>10,0</b>	<b>11,4</b>	<b>1,4</b>	4,5	333	
<b>Słup</b> Nysa Szalona	0,84	0,53	18,639	<b>31,0</b>	<b>38,1</b>	<b>7,1</b>	19,4	275	
<b>Bukówka</b> Bóbr	0,50	0,19	8,753	<b>12,8</b>	<b>16,7</b>	<b>3,9</b>	7,9	203	
<b>Sosnowka</b> Czerwonka	0,18	0,34	8,336	<b>10,9</b>	<b>14,8</b>	<b>3,9</b>	6,5	166	
<b>Pilchowice</b> Bóbr	3,10	6,00	22,333	<b>24,0</b>	<b>50,0</b>	<b>26,0</b>	27,7	106	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
<b>Złotniki</b> Kwisa	1,00	1,10	8,521	<b>9,7</b>	<b>12,1</b>	<b>2,4</b>	3,6	149	
<b>Leśna</b> Kwisa	0,80	1,00	6,216	<b>7,0</b>	<b>16,8</b>	<b>9,8</b>	10,6	108	
<b>Lubachów</b> Bystrzyca	0,40	0,50	4,547	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>1,0</b>	2,3	234	
<b>wartości stałe</b>									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Od 16.09.2023 r. na zbiorniku Lubachów obowiązuje zimowy normalny poziom piętrzenia (NPP).

### 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi, z wyjątkiem Kanału Miejskiego na Bocznym Szlaku Żeglownym we Wrocławiu.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Komunikaty nawigacyjne/Serwis mapowy](#).

Szczegółowe informacje żeglugowe są publikowane na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczna/nawigacyjna](#).

#### **4. Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.