

Informacja Żeglugowa

na rzece Odrze wg stanu na dzień 05.05.2021 r. na godz. 6:00 UTC (8:00 CEST)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację o sytuacji hydrologiczno–nawigacyjnej na szlaku żeglugowym rzeki Odry od ujścia rzeki Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia rzeki Warty (km 617,60).

I. STANY WODY

1. Rzeką Odra- Główny Szlak Żeglowny

Tabela nr 1. Wskazania wodowskazów na podstawie Hydromonitora IMGW-PIB oraz informacji własnych PGW WP RZGW we Wrocławiu. Bieżące dane hydrologiczne (w tym stany wody w przekrojach wodowskazowych) dostępne są na stronie internetowej IMGW-PIB: www.pogodynka.pl.

WODOWSKAZ	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	RÓŻNICA w CIĄGU 24h [cm]	STAN ALARMOWY [cm]	NAJWYŻSZA WODA ŻEGLOWNA (WWŻ) [cm]
MIEDONIA	55,5	255	-17	600	400
BRZEG /most/	199,1	302	-26	530	380
OŁAWA /most/	216,1	355	-26	560	530* / 550
RÓŻANKA /śluza góra/	255,6	630	-6	bd	660* / 675
RĘDZIN /śluza góra/	260,7	546	-5	bd	600 / 620
RĘDZIN /śluza dół/	261,1	248	-12	400	-
BRZEG DOLNY /śluza dół/	281,9	234	-16	bd	490* / 530
MALCZYCE	304,5	332	-11	600	-
ŚCINAWA	331,9	338	17	400	450* / 480
GŁOGÓW	392,9	411	40	450	460* / 485
NOWA SÓL	429,8	341	44	450	450* / 480
CIGACICE	470,7	315	37	400	440* / 470
NIETKÓW	490,5	321	31	400	-
KROSNO ODRZAŃSKIE	514,1	232	bd	350	390* / 420
POŁĘCKO	533,0	243	26	350	-

* Stan wody odnosi się do zakazu jazdy w dół

Uwaga! Informacje dot. wodowskazów Biała Góra, Eisenhuttenstadt, Słubice, Frankfurt znajdują się na stronie RZGW w Szczecinie: <https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/868-informacja-zezlugowa-dla-rz-odrzy-i-szczecinskiego-wezla-wodnego>

2. Rzeką Odra - Wrocławski Wezeł Wodny - Boczny Szlak Żeglowny (śluzy: Opatowice – Szczytniki - Miejska) (Tabela nr 2.)

WODOWSKAZ - STOPIEŃ WODNY	KM DROGI WODNEJ	AKTUALNY STAN WODY [cm]	NORMALNY POZIOM PIĘTRZENIA NPP [cm]	NAJWYŻSZA WODA ŻEGLOWNA (WWŻ) [cm]
Opatowice /jaz góra/	245,035 Odry	464	461	507
Szczytniki /śluza góra/	0,6 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego	772	761	890
Psie Pole /jaz góra/	2,7 Starej Odry	424	561	617

II. GŁĘBOKOŚCI TRANZYTOWE

1. Rzeką Odra skanalizowana wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym (WWW) (Tabela nr 3.)

ODCINEK SZLAKU ŻEGLOWNEGO/ KLASA DW	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	UWAGI	GODZINY ŚLUZOWAŃ ¹
Rzeka Odra km 98,6 - km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej)		Odcinek w administracji RZGW Gliwice	
Rzeka Odra / KL III Główny szlak - km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej) - km 214,6 (śluga Oława pociągowa)	Szlak otwarty 140	Komunikat 16/2021	06:00-22:00
Rzeka Odra / KL Ib Boczny kanał śluzę małej Oława - km 212,80 (połączenie górnego kanału śluzę pociągowej Oława z Odrą) - km 214,6 (połączenie dolnego kanału śluzę pociągowej Oława z Odrą)	Szlak zamknięty	Odcinek DW trwale zamknięty dla żeglugi	Mała śluga Oława nieczynna
Rzeka Odra/Główny szlak żeglowny/ KL III km 214,6(śluga Oława pociągowa) – km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluga Bartoszowice)	Szlak otwarty 140	śluga Ratowice Komunikat; 09/2021 Komunikat 19/2021 Śluga Ratowice czynna 06:00-22:00 w porze dziennej	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny / KL III km 0,60 Głównego Szlaku Żeglownego (śluga Bartoszowice) - km 5,1 (śluga Zacisze)	Szlak otwarty 180	Komunikat 14/2021	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny/ KL III km 5,1(śluga Zacisze) - km 9,2 (śluga Różanka)	Szlak otwarty 180	Komunikat 15/2021	06:00-22:00
Główny Szlak Żeglowny/ KL III rzeka Odra– km 9,2 (śluga Różanka) – km 260,7 rzeki Odry (śluga Rędzin)	Szlak otwarty 180	Komunikaty 35/2019 i 08/2020 komunikat 04/2021 wahania piętrzenia Komunikat 08/2021	06:00-22:00
Rzeka Odra / KL III km 260,7 (śluga Rędzin) - km 281,6 rz. Odry (śluga Brzeg Dolny). ***	Szlak otwarty 160	Komunikat 11/2021	06:00-22:00
Rzeka Odra / KL III km 281,6 rz. Odry (śluga Brzeg Dolny). *** km 300,0 rz. Odry (śluga Malczyce)	Szlak otwarty ****	Komunikat 11/2021	06:00-22:00
Boczny Szlak Żeglowny /KL II km 243,50 rzeki Odry (wejście do górnego kanału śluzę Opatowice). - km 1,0 kanału (śluga Opatowice)	Szlak otwarty 160	Komunikat 14,18/2021	Śl. Opatowice Pn. 10:00-13:00 pozostałe dni robocze 10:00-13:00 i 17:00-20:00 Nd i Św. 08:00-20:00
Boczny Szlak Żeglowny / KL II km 1,0 kanału (śluga Opatowice) – km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluga Szczytniki)	Szlak otwarty 160	Komunikat 11,18/2021 Śluga Szczytniki zamknięta	Śl. Opatowice Pn. 10:00-13:00 pozostałe dni robocze 10:00-13:00 i 17:00-20:00 Nd i Św. 08:00-20:00
Boczny Szlak Żeglowny / KL II – Szlak Miejski km 0,6 śluga Szczytniki - km 6,30 śluga Miejska	Szlak zamknięty	Komunikat 80/2020	
Boczny Szlak Żeglowny / KL II – Szlak Miejski km 6,30 śluga Miejska - km 7,10 (połączenie wrocławskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem Głównym)	Szlak otwarty 180	Komunikat 08/2021	
Górna Odra Wrocławska / KL II km 0,60 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego (śluga Szczytniki) – km 250,50 rzeki Odry (Most Grunwaldzki)	Szlak otwarty 160	Komunikat 11/2021	
Górna Odra Wrocławska / KL II km 250,50 (most Grunwaldzki) – km 251,55 (most Piaskowy) i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski)	Szlak otwarty 120	Komunikat 11/2021	
Śródmiejski Węzeł Wodny / KL Ia km 251,55 (most Piaskowy i km 0,20 Odry Północnej (most Tumski) - km 252,50 (wyjście z dolnego kanału śluzę Mieszczarskiej**)	Szlak otwarty 100	Komunikat 17,18/2021	Pn. 06:30-14:00 pozostałe dni i Św. 06:30-21:30

Odra Południowa / KL III km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluży Mieszczarskiej) - km 254,0 (stocznia MALBO)	Szlak otwarty 180	Komunikat 15/2021	
Odra Północna/ KL III (szlak wodny od mostów Mieszczarskich) km 1,80 Odry Płn. – km 254,10 rz. Odry (połączenie Odry Płd. i Płn.)	Szlak otwarty 180	Komunikat 15/2021	
Odra Wrocławska / KL III km 254,00 (stocznia MALBO) – km 255,60 połączenie Szlaku Gł. z Odrą	Szlak otwarty 180	Komunikat 08/2021	

¹ W podanych godzinach śluży pracują codziennie, również w soboty, niedziele i święta

**** Śluza Mieszczarska**

Łączność z operatorem: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

maksymalne parametry jednostek dopuszczonych do śluzowania L=24.00 m B=4,80 m T= 0,70 m

Na wskazanym odcinku obowiązuje zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego

***** Ze względu na konieczność manewrowania jazem w Brzegu Dolnym mogą następować zmiany piętrzenia na tym polu. Załogi statków wchodzących na ten odcinek są zobowiązane do zapoznania się z aktualnymi stanami wody na tym akwenu.**

******* Przejście odcinka od śluży Brzeg Dolny (km 281,6) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 300,0) odbywa się na następujących warunkach:

- 1) Każda jednostka chcąca przepłynąć przez ten akwen będzie musiała wcześniej uzgodnić termin oraz warunki i zasady przejścia z Kierownikiem Zespołu ds. Obiektów Hydrotechnicznych (ZPH) Brzeg Dolny, tel.: 71 31 95 340
- 2) W przypadku braku kontaktu z ZPH Brzeg Dolny należy kontaktować się z obsługą śluży Malczyce tel.: 71 380 21 34, 603-364-346, 504-074-585 lub Brzeg Dolny tel.: 71 31 95 529.
- 3) W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

2. Odra swobodnie płynąca

Tabela nr 4. Głębokości tranzytowe na Odrze swobodnie płynącej są zmienne i uzależnione od aktualnych stanów wody na danym odcinku rzeki Odry. (aktualna wartość głębokości tranzytowej odnosi się do wartości stanu wody dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW)

ODCINEK DROGI WODNEJ / KLASA DW	MIEJSCA NAJMNIJSZYCH GŁĘBOKOŚCI [km Odry]	GŁĘBOKOŚĆ TRANZYTOWA [cm]	WODOWSKAZ WSKAŹNIKOWY
BRZEG DOLNY* (281,600 - 310,000) 281,6 ÷ 300,0 - KL III 300,0 ÷ 310,0 - KL II	281,850 - 282,350	260	WD śluży Brzeg Dolny
	304,850 - 305,100	330	MALCZYCE
CHOBHENIA (310,000 - 370,000) KL II	317,200	315	ŚCINAWA
	330,000	315	
	331,100	315	
	336,200	330	
	347,900	320	
	356,500	310	
	359,000	330	
BYTOM ODRZAŃSKI (370,000-423,000) KL II	371,800 - 372,100	295	GŁOGÓW
	389,000 - 390,100	295	
	395,000 - 395,400	305	
	398,200 - 399,300	295	
	404,200 - 404,700	305	
	408,400 - 408,700	305	
	419,300 - 419,500	305	

CIGACICE (km 423,00 - 480,00) KL II	424,950 - 425,050	335	NOWA SÓL
	430,850 - 430,900	300	CIGACICE
	454,550 - 454,650	285	
	455,950 - 460,000	295	
	457,900 - 458,000	285	
	460,600 - 460,700	300	
KROSNO ODRZAŃSKIE (km 480,000 - 542,400) KL II	483,600 - 483,800	275	NIETKÓW
	485,200 - 485,800	275	
	486,900 - 487,000	275	
	487,700 - 487,900	265	
	490,100 - 490,800	265	
	497,800 - 498,000	275	
	520,800 - 520,900	300	POŁĘCKO
	525,600 - 525,800	300	
	530,800 - 530,900	300	
	538,700 - 538,900	290	
	540,100 - 540,300	290	

Odra graniczna

NW Słubice** Km 542,4-617,60 KL II	-	Odcinek otwarty dla żeglugi komunikaty RZGW Szczecin 11,12/2021***
--	---	--

Rzeka Nysa Łużycka

ZZ ZGORZELEC Km 1,000-15,000 KL Ia	-	Droga wodna trwale wyłączona z eksploatacji
--	---	---

* W celu zachowania bezpieczeństwa nawigacji, każdorazowo, w związku z ewentualną koniecznością uzyskania właściwej głębokości tranzytowej przez podniesienie piętrzenia na jazie Malczyce lub zrzutu zasilającego z jazu w Brzegu Dolnym, przejście odcinka ODW od śluzy Brzeg Dolny do km 310,0, wymaga wcześniejszego zgłoszenia i uzgodnienia z ZPH Brzeg Dolny Tel.71 31 95 340, kom.: 504 134 119 oraz z operatorami śluz w Brzegu Dolnym Tel.: 71 31 95 529 i Malczycach Tel.: 603 364 346, 504 074 585.

W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność informacje o odcinku km 281,6 (śluz Brzeg Dolny) – km 300,0 (śluz Malczyce) podawane są w nr 3 (Odra skanalizowana)

****UWAGA!** Głębokości tranzytowe dla NW Słubice od km 542,4 do km 617,60 rzeki Odry znajdują się na stronie PGW WP RZGW w Szczecinie: <https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/868-informacja-zeglugowa-dla-br-odry-i-szczecinskiego-wezla-wodnego> ,

***<https://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/1041-komunikaty-nawigacyjne-rok-2021>

III. INFORMACJE DODATKOWE

Zestawienie telefonów na stopnie wodne i status śluzy znajdują się w zakładce – Komunikaty Nawigacyjne/Serwis mapowy – ŚLUZY ŻEGLUGOWE

1. **Uwaga:** stany Najwyższej wody żeglownej (WWŻ) z przypisanymi do nich odcinkami ODW znajdują się w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. Tab. 1 Graniczne wartości wodowskazowe WWŻ dla poszczególnych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej <http://wroc.uzs.gov.pl/przepisy-prawne/prawo-miejscowe/urząd-żeglugi-srodladowej-we-wroclawiu/>.
2. **Uwaga:** UŻYWANY W KOMUNIKATCACH KOLOMETRAŻ RZEKI ODRY JEST LICZONY OD JEJ ŹRÓDEŁ.
3. **Uwaga:** ŻEGLUGA W PORZE NOCNEJ NA AKWENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGW WP RZGW WE WROCŁAWIU MOŻE SIĘ ODBYWAĆ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W:

Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu nr 1/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych w § 10

4. **Uwaga: PRZYSTAŃ PASAŻERSKA NA ZIMOWISKU OSOBOWICE I**

Według informacji otrzymanej od firmy „TOPACZ INVESTMENT” Sp. z o.o. przejęła ona akwen i nabrzeża dawnego zimowiska barek OSOBOWICE I oraz deklaruje możliwość cumowania na tym obiekcie jednostek pasażerskich zawijających do Wrocławia. W sprawie szczegółowych informacji dot. warunków postoju jednostek prosimy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem przystani. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spółki.

5. **Uwaga: WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI DALBOWISK**

Miejsca postojowe (dalbowiska) na Odrze Południowej (km 252,60) przy dolnym kanale śluzy Mieszcząńskiej są wyłączone z eksploatacji.

6. **Uwaga: NOWE PRZYSTANIE NA GÓRNEJ ODRZE WROCŁAWSKIEJ**

Z informacji uzyskanej od zarządcy obiektu Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, nowo wybudowane przystanie: pasażerska (Bulwar M. i L. Kaczyńskich przy Urzędzie Wojewódzkim) oraz nabrzeże cumownicze – przystań turystyczna (Bulwar K. Dunikowskiego) zlokalizowane na lewym brzegu Górnej Odry Wrocławskiej poniżej mostu Grunwaldzkiego i mostu Pokoju są dostępne dla krótkich postojów jednostek sportowo - turystycznych nieprowadzących działalności komercyjnej. Pozostałe jednostki np. zawodowe statki pasażerskie, towarowe, techniczne itp. muszą swój ewentualny postój uzgodnić z Młodzieżowym Centrum Sportu (MCS) tel. 71 733 40 60. Przystanie te nie są strzeżone.

IV. KOMUNIKATY NAWIGACYJNE W MOCY

1. KOMUNIKAT 35/2019 - MODERNIZACJA STOPNIA WODNEGO RĘDZIN – OGRANICZENIA DLA ŻEGLUGI
2. KOMUNIKAT 42/2020 – REMONT MOSTU DROGOWEGO W ŚCINAWIE
3. KOMUNIKAT 80/2020 – ZAMKNIĘCIE ODCINKA OD ŚLUZY SZCZYTNIKI DO ŚLUZY MIEJSKIEJ - SEZON ZIMOWY
4. KOMUNIKAT 04/2021- WAHANIA PIĘTRZENIA NA JAZIE W RĘDZINIE
5. KOMUNIKAT 08/2021 – OTWARCIE CZĘŚCI ODCINKÓW WWW
6. KOMUNIKAT 09/2021 – ZAMKNIĘCIE ŚLUZY RATOWICE W SEZONIE ZIMOWO-WIOSENNYM 2021/22
7. KOMUNIKAT 10/2021 - OTWARCIE ODCINKÓW ODW ODRY SWOBODNIE PŁYNAjącej OD KM OD 310,0 DO KM 542,4 (UJŚCIE NYSY ŁUŻYCKIEJ)
8. KOMUNIKAT 12/2021 - OTWARCIE ODCINKÓW ODW OD ŚLUZY RĘDZIN DO KM 310,0 ORAZ BOCZNEGO SZLAKU ŻEGLOWNEGO-KOREKTA KOMUNIKATU 11/2021
9. KOMUNIKAT 13/2021 - REMONT MOSTU KOLEJOWEGO W NIETKOWICACH W KM 490,5 RZEKI ODRY
10. KOMUNIKAT 14/2021 - OTWARCIE ODCINKÓW ODW OD ŚLUZY RATOWICE DO ŚLUZY ZACISZE ORAZ GÓRNEGO KANAŁU ŚLUZY OPATOWICE
11. KOMUNIKAT 15/2021 – OTWARCIE ODCINKÓW WWW
12. KOMUNIKAT 16/2021 - OTWARCIE ODCINKÓW ODW OD KM 181,3 DO ŚL RATOWICE
13. KOMUNIKAT 17/2021 - OTWARCIE ODCINKÓW ŚWW
14. KOMUNIKAT 18/2021 - OTWARCIE ŚLUZY MIESZCZAŃSKIEJ I OPATOWICE
15. KOMUNIKAT 19/2021 - OTWARCIE ŚLUZY RATOWICE

Powyższe komunikaty znajdują się na stronie PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce „KOMUNIKATY NAWIGACYJNE / SERWIS MAPOWY” (<http://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>)

V. OSTRZEŻENIA NAWIGACYJNE

1. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 15.03.2019**

WYŁĄCZENIE ŚLUZY JANOWICE I Z EKSPLOATACJI

Śluza Janowice I (ceglana – prawa szer. 9,60 m) jest nadal wyłączona z eksploatacji. Śluzowania jednostek odbywają się śluzą Janowice II (lewą) szerokości 12,0 m).

2. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 07.08.2019**

MODERNIZACJA STOPNIA WODNEGO RĘDZIN – OGRANICZENIA DLA ŻEGLUGI

W związku modernizacją stopnia wodnego Rędzin, pracami w górnym awanporcie śluz, od dnia 08.08.2019 r. zostaje zmieniona lokalizacja oznakowania nawigacyjnego oraz czasowo zostaną zdemontowane semafony. Załogi statków podchodzących od górnej wody, które będą chciały się prześluzować są zobowiązane do wcześniejszego kontaktu z operatorem śluzy na kanale 74 UKF lub telefonicznie na nr tel. 603 53 44 53, w celu ustalenia procedury przejścia.

Komunikat 35/2019

3. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 09.09.2020**

REMONT MOSTU DROGOWEGO W ŚCINAWIE W KM 331,90 RZEKI ODRY - ZMNIJSZENIE PRZEŚWITU POD PRZĘSŁEM ŻEGLOWNYM ORAZ ZAMKNIĘCIE PRZEJŚCIA W TRAKCIE PRAC WÓZKÓW SERWISOWYCH

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 40/2020 informuje, że w związku z pracami remontowymi **na moście drogowym w Ścinawie w km 331,90 rzeki Odry pod przęsłem żeglownym została zawieszona konstrukcja dla wózków serwisowych, która zmniejsza prześwit pod przęsłem żeglownym o 43 cm, do wartości 3,58 m przy stanie Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ).**

Obowiązuje całkowity zakaz przejścia pod mostem, gdy wózki będą się znajdowały pod przęsłem żeglownym, do czasu potwierdzenia możliwości przejścia na zasadach przedstawianych poniżej.

Aby przejść pod mostem należy z minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem podać operatorowi wózków Tel. - 602 163 383, 603 882 528, 661 334 006, przewidywany czas dojścia do przeprawy.

Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem bezpośredniego podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy lub operatorów wózków (tel. **jw. lub na kanale 10 UKF**), że wózki przemieszczono i zadokowano poza skrajnią żeglugową oraz most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZPH Chobienia tel. 609 222 442 lub Centrum Operacyjne 71 31 80 587

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Deklarowany termin zakończenia prac remontowych na obiekcie - sierpień 2021 r. Szczegółowa data przywrócenia parametrów mostu zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Komunikat 42/2020 r.

4. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.11.2020**

PRACE REMONTOWE NA MOŚCIE KOLEJOWYM W POMORSKU KM 477,7 RZEKI ODRY

Informujemy, że na moście kolejowym w Pomorsku w km 477,7 rz. Odry są prowadzone prace remontowe. Pod przęsłem żeglownym w bezpośredniej bliskości znaków skrajni (na zewnątrz szlaku) są podwieszane rusztowania. Wszystkie jednostki przechodzące pod mostem zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i powstrzymania się od przejścia w przypadku braku odpowiedniej widzialności lub nieodpowiednich warunków meteorologicznych np. silne porywy wiatru.

5. **Uwaga: ostrzeżenie z dnia 03.12.2020**

ZAMKNIĘCIE ODCINKA ODW – BOCZNEGO SZLAKU ŻEGLOWNEGO WE WROCŁAWIU OD ŚLUZY SZCZYJNIKI DO ŚLUZY MIEJSKIEJ – SEZON ZIMOWY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z trwającymi w dalszym ciągu pracami związanymi z usuwaniem szkód po przejściu fali wezbraniowej na Odrze oraz wejściem w sezon zimowy i koniecznością położenia jazu Psie Pole **odcinek ODW Boczno Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej pozostanie zamknięty do wiosny 2021 r.** Szczegółowy termin otwarcia odcinka zostanie podany w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Komunikat 80/2020

6. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 16.12.2020

REMONT MOSTU DROGOWEGO W CIGACICACH W KM 470,8 RZEKI ODRY – PRACE PRZY SKRAJNI ŻEGLOWNEJ

Informujemy, że na moście kolejowym w Cigacicach w km 470,8 rz. Odry są prowadzone prace remontowe. Pod przęsem żeglownym w bezpośredniej bliskości znaków skrajni (na zewnątrz szlaku) są podwieszane konstrukcje technologiczne. Wszystkie jednostki przechodzące pod mostem zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i powstrzymania się od przejścia w przypadku braku odpowiedniej widzialności lub nieodpowiednich warunków meteorologicznych np. silne porywy wiatru. (tel. do kierownictwa budowy. 577 768 012 lub 577 175 031),

7. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 19.01.2021

WAHANIA PIĘTRZENIA POZIOMU WODY NA JAZIE RĘDZIN – PRACE REMONTOWE NA OBIEKCIE

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi od dnia 20.01.2021 r. na jazie w Rędzinie będą występowały wahania poziomu wody o około +/- 30 cm od NPP (520 cm) na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na obszarze oddziaływania stopnia wodnego w Rędzinie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o prawidłowy nadzór nad jednostkami i obiektami pływającymi zacumowanymi na powyższym akwenu. Należy też zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejscach postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostki w czasie zmian poziomu wody.

Przewidywany termin zakończenia prac - koniec stycznia 2021 r. Szczegółowa data przywrócenia normalnej pracy jazu zostanie podana w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Komunikat nawigacyjny 04/2021

8. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 21.01.2021

BUDOWA MOSTU TYMCZASOWEGO W ŚCINAWIE KM 331,9 RZEKI ODRY – ZMNIEJSZENIE SZEROKOŚCI PRZĘŚLA ŻEGLOWNEGO

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, że w związku z remontem mostu drogowego w Ścinawie zostały wybudowane filary mostu tymczasowy ok. 23 m powyżej istniejącej przeprawy, szerokość przęsła żeglownego pod obiema przepławami wynosi 35 m. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do przedstawionych procedur i wystawianego oznakowania.

9. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 05.03.2021

PLANOWANY TERMIN ZAMKNIĘCIA ŚLUZY RATOWICE W SEZONIE JESIENNO – WIOSENNYM 2021/2022

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z dalszym etapem przebudowy, planuje się ponowne zamknięcie dla żeglugi śluzy Ratowice w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenia terminów zamknięcia i otwarcia śluzy (które mogą być uwarunkowane również sytuacją meteorologiczno- hydrologiczną na Odrze) będą podane oddzielnymi komunikatami nawigacyjnymi.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o dostosowanie swoich planów żeglugowych do wskazanej powyżej sytuacji.

Komunikat nawigacyjny 09/2021

10. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.04.2021(NOWE)

OTWARCIE ŚLUZ OPATOWICE I MIESZCZAŃSKIEJ ORAZ ODCINKÓW ŚRÓDMIEJSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 01.05.2021 r. od godz. 08:00 zostaną otwarte dla żeglugi śluzy Opatowice i Mieszczańska wraz z dolnym kanałem śluzowym oraz odcinek ŚWW od Kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego.

1. Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej

Maksymalne parametry jednostek:

długość L= 24,00 m, szerokość B= 4,80 m, zanurzenie T= 0,70 m.

Śluza będzie otwarta: w poniedziałki 06:30-14:00 w pozostałe dni tygodnia i święta 06:30-21:30

Łączność z operatorem śluzy: **kanal 74 UKF lub tel. 502 331 251**

Na odcinku od wejścia do dolnego kanału śluzy i w śluzie jest wprowadzony zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego. W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego

i poleceń operatora śluzy.

2. Głębokość tranzytowa w dolnym kanale śluzy Mieszcząńskiej i na odcinku ŚWW od Kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego wynosi 100 cm

3. Zmiany organizacji ruchu na ŚWW:

- 1) pod mostem Macieja będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w dół rzeki (zakaz jazdy w górę)
- 2) na odcinku od przesmyku Klary do mostu Młyńskiego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w górę rzeki (zakaz jazdy w dół)

Na obszarze całego ŚWW obowiązuje zakaz wytwarzania fali.

4. Warunki śluzowania na śluzie Opatowice

Godziny pracy śluzy Opatowice: w poniedziałki 10:00-13:00 w pozostałe dni robocze 10:00-13:00 oraz 17:00-20:00 w niedziele i święta 08:00-20:00

Łączność z operatorem śluzy: **kanal 74 UKF lub tel.: 532 032 138**

W związku z trwającymi pracami w awanportach śluzy, załogi wszystkich statków podchodzących do śluzy proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń operatora śluzy.

Komunikat nawigacyjny nr 18/2021

11. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 30.04.2021(NOWE)

OTWARCIE ŚLUZY RATOWICE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego nr 05/2021 zawiadamia, że w dniu **01.05.2021 r. od godz. 06:00 śluza Ratowice zostanie otwarta dla żeglugi.**

Ze względu na trwającą przebudowę śluza będzie czynna w godz. **06:00-22:00 - tylko w porze dziennej.**

Jednostki turystyczne będą śluzowane w godzinach nieparzystych.

Łączność z operatorem śluzy: **kanal 74 UKF lub tel.: 514 535 689**

Prosimy załogi wszystkich statków przechodzących przez ten obiekt o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń operatora śluzy i wystawionego oznakowania. pozostaje w mocy komunikat nawigacyjny nr 09/2021 – dotyczący ponownego zamknięcia śluzy Ratowice od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Komunikat nawigacyjny nr 19/2021

12. Uwaga: ostrzeżenie z dnia 05.05.2021(NOWE)

RAJD SKÓTERÓW WODNYCH – „PŁYNIEMY POLSKO” 06-07.05.2021 OD KM 617,6 - UJSCIE WARTY DO GŁOGOWA

Informujemy, że w dniach **06-07.05.2021 na odcinku ODW od ujścia Warty do Głogowa** będzie się przemieszczał rajd skuterów wodnych w ramach imprezy „Płyniemy Polsko”. Prosimy użytkowników ODW o zachowanie szczególnej ostrożności